

13<sup>e</sup>

Congrès Francophone  
d'Allergologie

Paris  
Palais des Congrès Porte Maillot

17 au 20 avril 2018



Médicaments, représentations et allergies

Diapos de synthèse  
Laurence Levasseur

## Note liminaire

Ces résultats issus de 30 entretiens semi directifs n'ont pas de valeur statistique mais donnent des axes à approfondir par rapport aux représentations qu'ont les personnes, allergiques ou non, sur les relations entre médicaments et allergies.

La presque totalité des personnes interrogées (alors qu'elles sont très majoritairement Bac + 3 ou Bac +5) confondent totalement « effets indésirables » et « allergies » : tout effet indésirable est considéré par eux comme une allergie.

Aucune enquête allergologique n'a été faite

Un seul dit : « Il faut distinguer allergies et réactions, effets secondaires »

# Les médicaments qui provoquent des allergies : podium

Antibiotiques 18 citations

Crèmes dermatologiques, pommades : 10 citations

Aspirine : 7 citations

Cortisone : 6 citations

Types d'allergies :

- Problèmes dermatologiques, cutanés (démangeaisons, irritations, rougeurs, plaques, boutons, éruptions cutanées, urticaire, eczéma, rash) : 29 citations
- Gonflements (oedèmes, œdème de Quincke) : 10 citations
- Problèmes digestifs (nausées, vomissements ) : 10 citations

# Les traitements de l'allergie

## La désensibilisation : image mitigée

- Seul véritable traitement de l'allergie
- Pas toujours efficace
- Fastidieux
- Risque : les patients se découragent et arrêtent

## Les antihistaminiques : image positive

- Des petits cachets faciles à prendre
- Stoppent la réaction allergique
- Efficaces
- Risque : automédication

## La cortisone : image contradictoire

- Amie ou ennemie
- Efficace et dangereuse
- Beaucoup d'effets indésirables
- Risque : les patients refusent, ne prennent pas ou arrêtent le traitement avant la fin